

# HBP et dysfonctionnement sexuel

## **Le dysfonctionnement sexuel n'est pas rare à partir de la soixantaine**

Un homme âgé de 60 à 69 ans sur deux n'arrive plus à obtenir une érection ou voit cette capacité diminuer (DÉ, ou dysfonctionnement érectile).

Dans ce même groupe d'âge, 49 % des hommes déclarent ne plus avoir d'éjaculation du tout ou avoir une éjaculation réduite<sup>1</sup>.

## **HBP = risque élevé de dysfonctionnement sexuel**

Les symptômes modérés ou sévères d'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) arrivent au deuxième rang, après l'âge, des facteurs responsables du dysfonctionnement érectile – avant même le diabète, l'hypertension ou les troubles cardiaques<sup>1</sup>.

## **Dysfonctionnement sexuel lors du traitement pharmacologique standard**

Le traitement pharmacologique standard de l'HBP peut avoir pour effet d'exacerber ces difficultés sexuelles. Jusqu'à 30 % des patients prenant des alpha-bloquants éprouvent des problèmes d'éjaculation et 38 % des patients prenant des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase souffrent d'un dysfonctionnement érectile. On remarque également que certains hommes interrompent à répétition le traitement standard contre l'HBP en raison de difficultés sexuelles<sup>4</sup>.

Sabalasan® Prostate 1 d'A.Vogel ne fait pas que soulager les symptômes d'HBP. Une nouvelle étude clinique révèle que Sabalasan® Prostate 1 atténue le dysfonctionnement sexuel sur tous les plans.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Rosen R, Altwein J, Boyle P, Kirby RS, Lukacs B, Meuleman E, et al. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAM-7). *Eur Urol.* 2003;44:637

<sup>2</sup>Carbone DJ, Jr., Hodges S. 2003. Medical therapy for benign prostatic hyperplasia: sexual dysfunction and impact on quality of life. *Int J Impot Res* 15(4): 299-306

<sup>3</sup>Erdemir F, Harbin A, Hellstrom WJ. 2008. 5-alpha reductase inhibitors and erectile dysfunction: the connection. *J Sex Med* 5(12): 2917-2924


<sup>4</sup>Roehrborn CG. Lower Urinary Tract Symptoms, Benign Prostatic Hyperplasia, Erectile Dysfunction, and Phosphodiesterase-5 Inhibitors. *Rev Urol.* 2004 Summer; 6(3): 121-127

<sup>5</sup>Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. *Phytother Res.* 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr. 4696.

# Sabalasan® Prostate 1: Étude clinique sur le dysfonctionnement sexuel


## Résultats du score bSFI (*brief Sexual Function Inventory*)<sup>1</sup>

Le bSFI est composé de 11 questions dans 5 domaines.




Une amélioration significative a été observée dans tous les aspects couverts par le questionnaire bSFI après 8 semaines de traitement.

<sup>1</sup>Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. *Phytother Res*. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr.4696.



# Sabalasan® Prostate 1 atténue les symptômes de l'HBP

## Amélioration du score IPSS (International Prostate Symptom Score)<sup>1</sup>





Les symptômes d'HBP ont diminué de moitié, le score passant de 14,4 (= symptômes modérés) à 6,9 (= symptômes légers) après 8 semaines de traitement par Sabalasan® Prostate 1 d'A.Vogel.

<sup>1</sup>Suter A, Saller R, Riedl E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. *Phytother Res*. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr. 4696.



# Sabalasan® Prostate 1 atténue le dysfonctionnement sexuel

**Amélioration des scores totaux des questionnaires bSFI (brief Sexual Function Inventory) et Urolife BPH QoL-9 (Quality of Life-9)<sup>1</sup>**



Le score total du questionnaire bSFI s'est amélioré de 40 % et les résultats du test de qualité de vie Urolife de 35 % après 8 semaines de traitement par Sabalasan® Prostate 1 d'A.Vogel.

Bienfaits thérapeutiques pour l'utilisateur:


- Amélioration significative des symptômes d'HBP
- Amélioration significative de tous les aspects du dysfonctionnement sexuel
- Amélioration significative de la qualité de vie

<sup>1</sup>Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. *Phytother Res*. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr. 4696.


# Sabalasan® Prostate 1 est bien toléré

## Excellente tolérabilité<sup>1</sup>

### Patients




### Investigators



96,1 % des patients et des chercheurs ont jugé la tolérabilité « très bonne » ou « bonne ».

## Préférence pour les plantes médicinales<sup>1</sup>

### Patients




À efficacité et tolérabilité égales, 97 % des patients préféreraient prendre un remède à base de plantes médicinales plutôt qu'un médicament de synthèse.

<sup>1</sup>Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. *Phytother Res*. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr.4696.

# Sabalasan® Prostate 1 est également économique

**Comparaison du coût quotidien de traitement au moyen du sildénafil (Viagra®) et de l'extrait de palmier nain (Sabalasan® Prostate 1) au Canada<sup>1</sup>**



## Bienfaits thérapeutiques pour l'utilisateur:

- Efficacité comparable à celle du médicament standard, accompagnée d'une remarquable tolérabilité
- La vaste majorité des hommes préfèrent les produits à base de plantes médicinales
- Facilité d'observance: seulement une capsule de Sabalasan® Prostate 1 par jour, par voie orale
- Économique, sans ordonnance, offert dans les pharmacies et magasins d'alimentation naturelle

<sup>1</sup>Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. *Phytother Res*. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr. 4696.

